
SAKUN.C
INNOVATION

เรืออลูมิเนียมหลากหลายรูปแบบ
ที่คุณสามารถเลือกเองได้ เรืออลูมิเนียม น้ำหนักเบา ทนทาน

Highly durable and Exceptionally light weight

Various types of aluminum boats that you can choose


TINY BOAT



T046EF


T048EF


T054EF


T061EF


T064EF


T065EF

SPEEDBOAT


S50F


S50A


S50R


S50S

MULTIPURPOSE BOAT


M085EC


M150AC



M085EM


M150AM


M120AM

FERRY BOAT


F120EM


F190EM


F100EC


F150EC


F180EC


F200AC


F240AC

Electric Motor /Gasoline & Diesel Engine
สามารถปรับเป็นเรือไฟฟ้าได้ทุกรุ่น

Sakun C Innovation
@sakunc
www.sakunc.com
(+66)83-122-9319
(+66)93-329-3466
(+66)63-161-5975
sakun.c.innovation
sale@sakunc.com

Specification

AID

Small boat with flat bottom for lake, canal and river can be used for transfering people, goods in rescue activities

เป็นตระกูลเรือเล็ก มีทั้งเรือท้องแบนหัวตัดและท้องแบนหัววี เป็นเรือที่สามารถใช้งานได้ในน้ำตื้น กระแสน้ำไม่เชี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย ถ่ายเทคนหรือสิ่งของรวมถึงภารกิจออกเยี่ยมช่วยเหลือกู้ภัยต่างๆ

รุ่น/Model	ขนาด/Dimension (mater)	เครื่องยนต์/Engine		ความเร็ว/Speed		ผู้โดยสาร Maximum Person
		inboard	outboard	Cruise Speed	Max Speed	
T046EF	4.60 x 1.60	-	13-30 Hp x1	7.5-10 nt	7.5-12 nt	10
T048EF	4.82 x1.86	-	13-30 Hp x1	7.5-10 nt	7.5-12 nt	10
T054EF	5.40 x 2.10	-	30-60 Hp x1	7.5-15.5 nt	8.5-20 nt	14
T061EF	6.1 x 2.3	-	30-60 Hp x1	8.5-14.5 nt	9-20 nt	15
T064EF	6.40 x 2.1	-	30-60 Hp x1	8-15 nt	9-19.5 nt	20
T065EF	6.60 x 2.35	-	60 Hp x1	10 nt	17 nt	15

*ออกแบบพิเศษสามารถใช้ในพื้นที่น้ำลึกและมีคลื่นหรือกระแสน้ำได้

SPEED BOAT

Fishing & Recreation boat use in river and sea

เป็นเรือสันทนาการที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีขนาดที่คล่องตัวในการใช้งานทั้งในแม่น้ำ เขื่อน ลำคลอง รวมถึงทะเล

รุ่น/Model	ขนาด/Dimension (mater)	เครื่องยนต์/Engine		ความเร็ว/Speed		ผู้โดยสาร Maximum Person
		inboard	outboard	Cruise Speed	Max Speed	
S50	4.95 x 2.0 0.98	-	40-90 Hp x1	18-30 nt	25-35 nt	15

MULTI PURPASE BOAT

Designed for special Activity Customization like patrolling Fire Fighting in river and sea

เป็นเรือที่สามารถปรับได้ตามลักษณะการใช้งาน รวมไปถึงติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น สำหรับตรวจการณ์-กู้ภัย เป็นต้น เป็นเรือยนต์ที่ออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในแม่น้ำและทะเล

รุ่น/Model	ขนาด/Dimension (mater)	เครื่องยนต์/Engine		ความเร็ว/Speed		ผู้โดยสาร Maximum Person
		inboard	outboard	Cruise Speed	Max Speed	
เรือเอนกประสงค์ท้องเดี่ยว(Monohull)						
M085EM	9.7 x 3.27 x 0.61	380 Hp x1	-	20 nt	25 nt	10
		-	250 Hp x 2	30 nt	40 nt	10
M120AM	12.22 x 3.76 x 1.86	437 Hp x2	250 Hp x2	30 nt	40 nt	15
M150AM	15.0 x 4.0 x 186	437 Hp x2	300 Hp x 2	30 nt	40 nt	20
เรือเอนกประสงค์ 2 ท้อง (Catamaran)						
M085EC	10.24 x 4.22 1.62	150 Hp x2	-	20 nt	27 nt	8
M150AC	15.34 x 5.08 x 2.59	473 Hp x2	300 Hp x 4	25 nt	30 nt	12

FERRY BOAT

Various type and range from 12-24 meters mono hull and catamaran with the highest standard of manufacturing and fastest build time. Design to suite your application

มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 - 24 เมตร มีรูปทรงและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถใช้งานได้ในแม่น้ำและทะเล ด้วยผลงานนวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี มีการใช้เครื่องจักรที่ะทันสมัยมาใช้ในการผลิตและออกแบบ ตั้งแต่การวางแผนดีไซน์ประกอบท้องเรือด้วยการใช้ jig Assembly เป็นฐานในการยึดจับประกอบชิ้นงานไม้ให้คลาดเคลื่อนไปจนถึงการตัดและประกอบชิ้นงานแบบไร้รอยต่อตลอดความยาวรอบลำเรือ ส่งผลให้เรือมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสูงเมื่อนำมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสาร

รุ่น/Model	ขนาด/Dimension (mater)	เครื่องยนต์/Engine		ความเร็ว/Speed		ผู้โดยสาร Maximum Person
		inboard	outboard	Cruise Speed	Max Speed	
เรือเอนกประสงค์ท้องเดี่ยว(Monohull)						
F120EM	ขนาด 12-19 เมตร เครื่องยนต์ Inbord / Outbord ตั้งแต่ 200-1,00 Hp ความเร็วสูงสุด 35 nt	-	250 Hp x 2	25 nt	35 nt	12
F190EM		250 Hp x2	+300 Hp x 4	13 nt/30 nt	17 nt/35 nt	90-100
เรือเอนกประสงค์ 2 mhv'(Catamaran)						
F100EC	10.15 x 4.56 x 1.42	150 Hp x2	-	20 nt	28 nt	15
F150EC	15.7 x 5.79 x 2.03	473 Hp x2	-	17 nt	23 nt	120
F180EC	18.15 x 6.38 x 2.0	400 Hp x2	-	11-13 nt	20-23 nt	120
F200AC-EV	20.0 x 6.38 x 2.0	400 Hp x2	-	10 nt	15 nt	100
F240AC	24.0 x 7.0 x 1.86	1,800 Hp x2	-	25 nt	32 nt	102

www.sakunc.com

(+66)63-161-5975
(+66)83-122-9319
(+66)93-329-3466

Sakun C Innovation

@sakunc

sakun.c.innovation


sale@sakunc.com


สามารถติดตาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


CHOKNAMCHAI SAKUN.C INNOVATION

เรือตรวจการณ์ลำน้ำ

Special Operation Craft – Riverine









คุณลักษณะตัวเรือ และระบบขับเคลื่อน	M120EM1-SDIB
ความยาวตลอดลำ (LOA)	12.7 m / 41 ft
ความกว้างสูงสุด (Beam Width)	3.2 m / 10.4 ft
กินน้ำลึกไม่เกิน (Draft)	0.5 m / 1.6 ft
ความเร็วสูงสุด (Max Speed)	42 KNOTS
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	1040 L
วัสดุตัวเรือ (Hull Material)	Marine Grade Aluminium
ลักษณะท้องเรือ (Hull Shape)	ท้องเดี่ยว (Monohull)
ระบบบังคับเลี้ยว (Maneuvering)	Hydraulic
ผู้โดยสาร / ลูกเรือ (Passengers / Crews)	12
กำลังเครื่องยนต์ (Engine Power)	2 x 550 HP
ระบบขับเคลื่อน (Propulsion)	2 x Waterjet HJ322
ระยะปฏิบัติการ (Operation Range)	10 Hrs
อัตราการสิ้นเปลือง (Consumption)	104 L/h
เกียร์ทด	ZF286 Ratio 1:1.5

อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานประจำเรือ	M120EM1-SDIB
Magnetic Compass	✓
PTO Clutch Pump	✓
Submersible Auto Pump	✓

สมรรถนะ เรือ
ระยะปฏิบัติการ 250 ไมล์ทะเล ที่ความเร็วมัธยัสถ์
หันเลี้ยวได้ 180 องศา ที่ความเร็วสูงสุด
สามารถหยุดเรือกะทันหันขณะใช้ความเร็วสูงสุดได้
สามารถปฏิบัติงานฉุกเฉิน ด้วยเครื่องจักรใหญ่เพียง 1 ชุด
สามารถเกยฝั่งได้
ระดับเสียงในระยะ 3 เมตร รอบตัวเรือ ไม่เกิน 70 dBA

ราคาขาย

26,750,000 บาท

CHOKNAMCHAI SAKUN.C INNOVATION

เรืออลูมิเนียมกู้ภัย บริเวณชายฝั่ง
Coastal Rescue Boat









ราคาขาย

23,540,000 บาท

คุณลักษณะตัวเรือ และระบบขับเคลื่อน	M120AM1-SPIB
ความยาวตลอดลำ (LOA)	12.5 m / 41 ft
ความกว้างสูงสุด (Beam Width)	3.7 m / 12 ft
กินน้ำลึกไม่เกิน (Draft)	0.7 m / 2.2 ft
ความเร็วสูงสุด (Max Speed)	30 KNOTS
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	1040 L
วัสดุตัวเรือ (Hull Material)	Marine Grade Aluminium
ลักษณะท้องเรือ (Hull Shape)	ท้องเดี่ยว (Monohull)
ระบบบังคับเลี้ยว (Maneuvering)	Hydraulic
ผู้โดยสาร / ลูกเรือ (Passengers / Crews)	10 / 2
กำลังเครื่องยนต์ (Engine Power)	2 x 480 HP
ระบบขับเคลื่อน (Propulsion)	INBOARD
ระยะปฏิบัติการ (Operation Range)	16 Hrs
อัตราการสิ้นเปลือง (Consumption)	64.1 L/h

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานประจำเรือ	M120AM1-SPIB
วิทยุสื่อสาร VHF/FM	✓
วิทยุสื่อสาร Marine Band	✓
ชุดประกาศคำสั่ง และไซเรน	✓
RADAR	✓
GPS + Echo Sounder	✓
Magnetic Compass	✓
Submersible Auto Pump	✓
Marine Diesel Generator	✓
Marine Air Condition System	✓
กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	✓
เปลตะกร้ากู้ภัย (Basket Stretcher)	✓
เปลม้วน	✓
เครื่องยิงเชือกช่วยชีวิตสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	✓
เชือกลอยน้ำ	✓
แผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)	✓
เครน (Crane)	✓

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานประจำเรือ	M120AM1-SPIB
อุปกรณ์ประคองข้างศีรษะ (Head Immobilizer)	✓
พลุสัญญาณควันแบบร่มชูชีพ (Parachute Signal)	✓
พลุสัญญาณควันแบบมือถือ (Hand Flare)	✓
ไฟสปอร์ตไลท์แบบกันน้ำ	✓
ไฟค้นหา	✓
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	✓
ลูกตะเพรายางแบบชนิดเติมลม	✓
เสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐาน SOLAS	✓
ห่วงชูชีพ มาตรฐาน SOLAS	✓
ทุ่นช่วยชีวิต (Lifeguard)	✓
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบยกเคลื่อนที่ได้	✓

CHOKNAMCHAI SAKUN.C INNOVATION

เรืออลูมิเนียมกู้ภัย บริเวณชายฝั่ง
Coastal Rescue Boat









ราคาขาย

16,500,000 บาท

คุณลักษณะตัวเรือ และระบบขับเคลื่อน	M120AM1-SPOB
ความยาวตลอดลำ (LOA)	12.5 m / 41 ft
ความกว้างสูงสุด (Beam Width)	3.7 m / 12 ft
กินน้ำลึกไม่เกิน (Draft)	0.7 m / 2.2 ft
ความเร็วสูงสุด (Max Speed)	30 KNOTS
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	600 L
วัสดุตัวเรือ (Hull Material)	Marine Grade Aluminium
ลักษณะท้องเรือ (Hull Shape)	ท้องเดี่ยว (Monohull)
ระบบบังคับเลี้ยว (Maneuvering)	Hydraulic
ผู้โดยสาร / ลูกเรือ (Passengers / Crews)	10 / 2
กำลังเครื่องยนต์ (Engine Power)	2 x 300 HP
ระบบขับเคลื่อน (Propulsion)	OUTBOARD
ระยะปฏิบัติการ (Operation Range)	6 Hrs
อัตราการสิ้นเปลือง (Consumption)	102 L/h

อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานประจำเรือ	M120AM1 -SPOB
วิทยุสื่อสาร VHF/FM	✓
วิทยุสื่อสาร Marine Band	✓
ชุดประกาศคำสั่ง และไซเรน	✓
RADAR	✓
GPS + Echo Sounder	✓
Magnetic Compass	✓
Submersible Auto Pump	✓
Marine Diesel Generator	✓
Marine Air Condition System	✓
กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพาย พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	✓
เปลตะกร้ากู้ภัย (Basket Stretcher)	✓
เปลม้วน	✓
เครื่องยิงเชือกช่วยชีวิตสำหรับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	✓
เชือกลอยน้ำ	✓
แผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)	✓
เครน (Crane)	✓

อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานประจำเรือ	M120AM1 -SPOB
อุปกรณ์ประคองข้างศีรษะ (Head Immobilizer)	✓
พลุสัญญาณควันแบบร่มชูชีพ (Parachute Signal)	✓
พลุสัญญาณควันแบบมือถือ (Hand Flare)	✓
ไฟสปอร์ตไลท์แบบกันน้ำ	✓
ไฟค้นหา	✓
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	✓
ลูกตะเพรายางแบบชนิดเติมลม	✓
เสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐาน SOLAS	✓
ห่วงชูชีพ มาตรฐาน SOLAS	✓
ทุ่นช่วยชีวิต (Lifeguard)	✓
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบบยกเคลื่อนที่ได้	✓